Le fluor dans les eaux en bouteilles

Le FLUORURE DE SODIUM est connu depuis longtemps en tant que répressif majeur des fonctions intellectuelles.

Il est très toxique et affecte le système circulatoire, le cœur, le squelette, le système nerveux central et les reins.
À terme, il peut même causer la mort.

Ce poison est pourtant ajouté à la plupart des dentifrices et à l'eau de robinet !!!

CONCENTRATIONS EN FLUOR DES EAUX MINERALES

Il est préférable de ne pas consommer comme unique boisson des eaux à teneur en fluor supérieure à 0,6 mg/l. Au bébé, on ne donnera pas d'eau à teneur supérieure à 0,2 mg/l, et 0,3 mg/l.

Teneurs hors normes :

ST-YORRE 8,9 – SAIL -LES-BAINS 6,5 - VICHY CELESTINS 6,1 - PAROT 3,7 -
ST-ALBAN CESAR 3,4 - OREE DU BOIS 2,8 - CHATEAUNEUF 2,7 - ST-ALBAN ANTONIN 2,7 - ST-AMAND VAUBAN 2,5 - WATTWILLER 2,4 - CHATELDON 2,2 - CLOS DE L'ABBAYE 2,1 - FONFORT 2,0 - QUEZAC 2,0 - DAX 1,9 - SOULTZMATT 1,9 - ST-CHRISTOPHE 1,9 - BADOIT 1,8 - MIERS-ALVIGNAC 1,8 - VALS-VIVARAISE 1,6 - ST-DIERY 1,5 - VERNET 1,5 - ST-ANTONIN-NOBLE-VAL 1,4 - ARCENS 1,2 - CRISTALINE 1,1 - ARVIE 1,0 - VERNIERE 1,0 - REINE DES BASALTES 0.9 - STE-MARGUERITE 0.9 - ROZANA 0.7 - VALS ST-JEAN 0.7

Teneur tolérable pour adultes :

PUITS St-GEORGES 0.6 - AMELIE-LA-REINE 0.5 - SALVETAT 0.5 - AUVERGNE 0.4 - HEPAR 0.4 - DIDIER 0.4 - ABATILLES 0.3 - CONTREX 0.3 - VENTADOUR 0.3 - VITTEL 0.3 - CHANTEMERLE 0.3 -
Teneurs tolérables pour bébés :
AVENE 0.2 - AIZAC 0.2 - CHAMBON 0.2 - HYDROXYDASE 0.2 - VOLVIC 0.2 -
ALET 0.2 - PLANCOET 0.2 - PROPIAC 0.2 - OREZZA 0.1 - EVIAN 0.1 - LUCHON 0.07- PERRIER 0.07 - THONON 0.07 - CELTIC 0.05 - DIDIER PLATE 0.05 - MONT-ROUCOUS 0.05 - NESTLE PURE LIFE Source des Acacias 0.05 - ST-MARTIAL - 0.03OGEU 0.09.