Méta-convertisseurs

Explications, Utilisations, Témoignages

i+like™ Metaphysik

Une introduction à l'e-smog et comment le transformer pour notre bien-être

Impressum
© 2018 i-like Metaphysik GmbH
GBR-Zentrum, 9445 Rebstein, Suisse
info@i-like.net

Cette brochure, et les différentes parties qui la composent, sont protégées par les droits d'auteurs. Reproduction partielle ou totale autorisée avec mention de la source.

Version 08|2018

Sommaire

E-smog nuisible 04
Notice explicative sur l'efficacité du méta-convertisseur 06
Preuves et mesures 10
5G-Mobile Converter 12
E-Chip 14
I-Chip 19
Questions et réponses sur le convertisseur 20
Room-Converter 22
LED-Converter 26
P01-Converter 29
Car E-Smog Converter 30
Photovoltaik E-Smog Converter 36
InduMic-Converter 42
IR-Converter 44
Food-Chip 46
Water-Chip 50
Supplement-Converter 54
Cosmetic-Converter 58
Animal-Chip 62
Horse Meta-Converter 66
Littérature / Sources 70

E-smog nuisible – utiliser le rayonnement

Voici ce que l'OFEV (Office Fédéral de l'Environnement) écrit au sujet de l'e-smog :

«Des études épidémiologiques ont montré que le rayonnement non thermique (ou pollution électromagnétique dite e-smog) a une influence significative sur notre activité cérébrale. Des modifications physiologiques ont également été observées dans les cellules».

Ce qui ne signifie rien d'autre que : l'e-smog est nuisible !

L'électro-sensibilité ne cesse de croître

De plus en plus de personnes remarquent l'impact direct de la pollution électromagnétique sur leur corps. Les dispositifs de communication toujours plus rapides de toutes sortes sont particulièrement dérangeants. Les émetteurs tels que les WLAN, les satellites, les antennes de radiotéléphonie et bien plus encore, influencent la biologie du corps. Les effets des champs électromagnétiques sont scientifiquement prouvés. Qu'elles proviennent de téléphones portables, d'écrans d'ordinateur, de lampes, de prises électriques ou d'interrupteurs dans la chambre: une quantité importante d'ondes pénètre chaque jour dans nos cellules!

La recherche et la science développent le Méta-convertisseur

En Suisse, des scientifiques, des thérapeutes, des personnes du milieu médical et des préventologues, se sont associés à des chercheurs et des établissements d'enseignement supérieur pour développer un mélange de magnétite et de minéraux à intégrer dans un Chip afin de corriger les problèmes occasionnés par les champs électromagnétiques.
Le méta-convertisseur (Chip) est programmé ou plutôt chargé par des impulsions. Les convertisseurs utilisent des ondes électromagnétiques comme support pour générer des fréquences optimalisées pour les cellules humaines. Cela fonctionne sur le principe de la régulation par la bio-résonance.

En résumé : Utilisez les appareils électroniques aussi souvent que vous le voulez avec le convertisseur d'i-like. Vous vous servirez ainsi de leur rayonnement.



Notice explicative sur l'efficacité du méta-convertisseur

L'efficacité du méta-convertisseur (Chip) d'i-like est époustouflante et les diagnostics modernes de médecine naturelle attestent des effets générés par le convertisseur d'i-like. La mesure de l'énergie des méridiens, le rayonnement du corps humain (photons), la mesure des chakras, la VFC (variation de fréquence cardiaque) et bien d'autres mesures attestent de l'efficacité et de la rapidité à laquelle les chips d'i-like revitalisent notre environnement perturbé.

Méta-convertisseur - comment ça marche

Les champs d'interférence provenant des équipements électriques, des émetteurs et consommateurs de toutes sortes sont lus, de telle sorte que les fréquences d'interférence (e-smog) soient identifiées et neutralisées par interférence destructive. Ce ne sont pas les ondes électriquement mesurables qui sont corrigées, mais bien l'information de ces ondes porteuses.

C'est exactement ce que le convertisseur d'i-like permet de faire.



Le méta-convertisseur est un dispositif très complexe.

En raison de sa conception (figures géométriques), de ses ingrédients (minéraux structurés en forme micropyramidale ainsi que cristaux de magnétite rechargeables), le convertisseur d'i-like agit comme un „réflecteur de champ de résonance". Le convertisseur d'i-like reflète les fréquences émises par l'être humain (Biophotons) afin de les renvoyer, renforcées de 6 à 8 fois, à son propre corps. Les cellules des êtres humains contiennent toutes les informations pour être et rester en bonne santé, ainsi que pour le devenir. Le champ réflecteur créé renvoie une «réponse» aux cellules en leur fournissant les fréquences leur permettant de s'auto-régénérer et d'accroître ainsi leur vitalité.

Notice explicative sur l'efficacité du méta-convertisseur

Les appareils à rayonnement électromagnétique activent le convertisseur. Le rayonnement électromagnétique transfert les informations du convertisseur grâce à la magnétite. Le résultat est un champ de bio-résonance.

Nous pouvons tous observer à quel point l'utilisation du convertisseur, par l'activation de son champ réflecteur, apporte de nombreux bienfaits.

L'E-smog des appareils est inversé en direction du champ de l'onde électromagnétique et transporte les informations scalaires des cristaux de magnétite jusqu'aux cellules corporelles.

La programmation de chaque cristal de magnétite contenu dans le convertisseur rend cela possible.

Une technique unique au monde.

Récepteur mesurable de la pollution électromagnétique

J. Kirschvink du California Institute of Technology (Caltech) à Pasadena, a prouvé que l'être humain possède un récepteur physique manifeste et mesurable de la pollution électromagnétique basé sur des cristaux de magnétite ! Environ 5 millions de cristaux de magnétite par gramme de cellules du cerveau se trouvent dans la tête. La sensibilité est avérée, et les effets nocifs de l'électro-smog prouvés de longue date !

Les travaux de recherche du Dr Emoto sur les cristaux d'eau

Nous avons réalisé au laboratoire Emoto (Hado-Life) des mesures de l'énergie avec un méta-convertisseur et de l'eau. Pour cela, nous avons vitalisé avec le méta-convertisseur une eau neutre (voir ci-dessous, eau-osmosée) dans un verre pendant une heure. Le résultat au bout d'une heure est époustouflant et montre les merveilleux changements de fréquence obtenus avec le convertisseur d'i-like.

Preuves par des tests et mesures

Exemple : l'eau osmosée a été vitalisée avec le convertisseur d'i-like.
Le résultat est époustouflant !

Avant l'expérience



Après une heure de vitalisation avec le Chip d'i-like



La mesure effectuée par le laboratoire Emoto (Hado-Life) montre les changements de fréquence positifs obtenus avec le méta-convertisseur.

Preuves
et mesures

La meilleure façon de prouver l'efficacité du Chip d'i-like est de réaliser des tests sur l'homme. Pour cela, de nombreuses mesures initiales sont effectuées selon différents facteurs (variabilité de la fréquence cardiaque VFC, bio-résonance). Cette base de données est ensuite comparée à une deuxième série de mesures. On laisse généralement agir le méta-convertisseur, c'est-à-dire un Chip d'i-like, de 30 mn à une heure entre les mesures 1 et 2. Le téléphone portable du sujet est vitalisé avec un convertisseur après la première mesure. Maintenant, la personne testée porte le téléphone pendant une demi-heure directement sur le corps. L'effet mesurable est généralement très clair.

Cette mesure de données est réalisée sous le contrôle de deux établissements d'enseignement supérieur et de leurs centres de santé. De plus, des centaines de spécialistes effectuent en permanence des mesures et des vérifications. Le réseau d'informations se développe ainsi continuellement. Les établissements supérieurs suivants sont habilités à répondre à toute demande de renseignement sur l'assurance qualité, la supervision ou toute autre question :

Campus de Santé Lucerne / Berlin
de l'Université de S.E. (H +)

Gesundheits Campus
Aussenstelle für das deutschsprachige Europa der St. Elisabeth Universität

Résultats de mesure avec un appareil de bio-résonance

Ce schéma montre la régulation végétative et centrale, ainsi que l'état psycho-émotionnel et le niveau d'adaptation. A gauche sans le convertisseur, à droite avec le convertisseur.





Exemple: personne testée (46, masculin) dont les mesures ont été prises avec et sans convertisseur

Mercredi, 15 Juillet 2015 11:15:12

39%

33%
34%
37%
43%
47%
31%
44%

Mercredi, 15 Juillet 2015 11:38:05

68%

66%
62%
66%
69%
72%
60%
71%

Ce schéma montre l'état de santé, il est de 39% avant l'utilisation du convertisseur, puis à droite on voit qu'il passe à 68% avec le convertisseur.

La carte vectorielle montre l'activité électrique du cerveau.

A gauche sans le convertisseur, à droite avec le convertisseur.





La courbe gérontologique indique que l' « âge biologique » avant d'utiliser le convertisseur est de 49 ans. Après 15min d'utilisation, elle indique 40 ans (effet de rajeunissement).





5G-Mobile Converter

Pour vitaliser l'électro-smog incl. 5G

5G aussi « Fifth Generation » c'est la dernière génération du réseau mobile. Le réseau 5G ne fonctionne pas avec 2,5 GHz, mais avec 100 GHz, donc 40 fois plus rapide qu'avant. De plus, la performance de la radio diffusion a été considérablement augmentée. La nouvelle technologie pose de nombreux défis concernant l'information sur les cellules humaines.

Le potentiel des champs parasites qui peut nuire aux informations scalaires, est de 50 à 100 fois plus élevé que dans les réseaux mobiles précédents.

Le 5G-Mobile Converter vitalise les fréquences négatives du réseau mobile 5G. Le convertisseur a une densité minérale et magnétite plus élevée et nécessite un temps de programmation beaucoup plus long. Simultanément, le 5G-Mobile Converter peut être utilisé pour une vitalisation « normale » de l'électro-smog.

Application

Que dois-je savoir ?
Il suffit de coller le 5G-Mobile Converter sur les téléphones mobiles et autres appareils 5G et laisser agir tout simplement. Une des- criptionn détaillée de l'application peut être obtenue auprès de votre conseiller.

En principe: chaque appareil mobile 5G, qui affecte le corps quotidiennement pendant une longue période, devrait être vitalisé ! Le 5G-Mobile Concerter est alimenté par une onde électromagnétique c'est-à-dire un appareil électrique activé.

Retirez le film plastique au dos du 5G-Mobile Converter et collez-le sur l'appareil mobile 5G de votre choix. L'adhésif est exclusivement une aide. Pour les appareils mobiles (en particulier les téléphones mobiles, etc.) vous pouvez coller l'étiquette recouvrant fournie avec afin de maintenir encore mieux le convertisseur.

Le 5G-Mobile Converter est conçu exclusivement pour l'utilisation des appareils mobiles 5G. Pour activer l'électro- smog dans des pièces entières, dans des bureaux, sur le lieu de travail, dans des salles d'écoles et bien d'autres encore il est recommandé de l''utiliser en combinaison avec le Room-Converter. Le 5G-Mobile Converter doit être protégé de la chaleur excessive (plus de 60-70 degrés Celsius). Il est lavable.

Le 5G-Mobile Converter convient à tout ce qui touche la communication mobile 5G.

- Téléphones mobiles de toutes sortes
- Virtual Reality Brille
- Smart Grid
- Mobilité autonome
- Capteurs et détecteurs 5G
- ... de nombreux autres appareils

Les Méta-convertisseurs sont:

de conception 100% Suisse
de fabrication 100% Suisse

Le chip a une durée de vie minimale de 30 ans.

E-Chip

Pour une vitalisation de l‘électro-smog

La nature nous fournit des ondes électriques et magnétiques. L‘homme en fait de l‘électromagnétisme qui s’accompagne malheureusement de beaucoup d‘électro-smog. Nos cellules corporelles n‘aiment pas vraiment cela. Beaucoup de personnes sont électro-sensibles. Mais beaucoup en constatent les influences nocives seulement tardivement, peut-être même lorsque les problèmes sont déjà apparus. Les effets de l‘électro-smog ont été démontrés scientifiquement depuis longtemps. Que ce soit sous forme de routeur sans fil, émetteurs numériques par satellite, prises et interrupteurs, de nombreuses sources d‘électro-smog irradient quotidiennement les cellules de notre corps !

La bio-résonance apporte une solution à ce problème. Par ce moyen l‘électro-smog est vitalisé et recharge en énergie les cellules de l‘utilisateur. Les effets positifs sont connus dans les thérapies naturelles et sont scientifiquement bien élucidés.

Application

Que dois-je savoir ?
RIEN ! Les chips sur le PC, le routeur WIFI, l'imprimante, la prise... doivent simplement être collés et il faut simplement les laisser agir. Une description détaillée de l'application peut être obtenue auprès de votre conseiller.

En principe: Tous les appareils qui créent un e-smog agissant quotidiennement et longtemps sur les cellules corporelles, devraient être revitalisés! Le port de l'E-chip sur le corps n'est d'aucune utilité. Cela ne crée aucune protection. C'est l'appareil qui émet un rayonnement qui doit être transformé en une sorte d'appareil à bio-résonance. L' E-Chip est conçu pour être utilisé sur des appareils électriques. Afin de vitaliser les logements, les bureaux, les lieux de travail, les salles de classe etc., il est conseillé de recourir au Room-Converter. L' E-Chip ne doit pas être exposé à de fortes températures (plus de 60ºC). L'E-Chip est lavable.

Retirez le film plastique au dos de l'E-Chip et collez-le sur l'appareil électrique de votre choix. Pour les appareils mobiles vous pouvez coller l'étiquette recouvrant fournie avec afin de maintenir encore mieux le convertisseur.

L'E-Chip convient à tous, et à tout ce qui concerne le courant électrique.

- adultes et enfants
- babyphones
- les écrans et appareils TV
- ordinateurs, tablettes
- routeur WLAN
- prises et interrupteurs
- sources de lumière
- appareils ménagers
- ... de nombreux autres appareils

Les Méta-convertisseurs sont:

de conception 100% Suisse
de fabrication 100% Suisse

Le chip a une durée de vie minimale de 30 ans.

Produit/appareil	Placement	
Bureau	Plusieurs E-Chips sont nécessaires afin de créer un espace harmonieux et un champ de bio-résonance optimal pour votre espace de travail informatique. Chaque appareil qui émet un rayonnement de façon permanente doit être vitalisé. En règle générale, il en faut : 1-2 par écran, 1-2 par unité centrale, un par ordinateur, téléphone, imprimante et chauffage. En alternative, nous vous proposons le Room-Converter.	
Babyphone	Voir appareil radiophonique	
Imprimante	Si possible près de l'alimentation électrique (source extérieure), si possible dans la même direction que celle du faisceau émis vers le poste de travail/ chaise de bureau.	
Routeur wifi	Directement sur le devant ou au-dessus du routeur.	
Appareils radiophoniques de toutes sortes	Les appareils radiophoniques émettent un rayonnement particulièrement fort. Pour les appareils à fort rayonnement (professionnels) : 2 E-Chips, pour les appareils radiophoniques simples : 1 E-Chip sur l'appareil du côté tourné vers votre oreille. Si ce n'est pas possible, alors au dos de l'appareil au milieu.	
Chauffage	Les radiateurs et les chauffages peuvent générer une forte zone de tension électromagnétique. Les chauffages électriques à accumulation aussi. Placer un E-Chip directement sur le radiateur du côté qui fait face aux personnes. Pour le chauffage au sol, il faut mettre un E-Chip par pièce à chaque arrivée.	

Produit/appareil	Placement	
Machine à café	Près du bloc d'alimentation électrique (source de courant).	
Appareil de climatisation, ventilateur	Si possible, près du branchement électrique. Pour les appareils encastrés, placez l'E-Chip en direction des personnes, à l'avant.	
Cuisinière	Si possible, placez deux E-Chips sur l'avant et l'arrière de la cuisinière (pas sur les plaques, mais à hauteur des hanches, sur le bord et verticalement). Le mieux est d' « enfermer » la cuisinière dans un champ avec les 2 E-Chips (devant - derrière). Si ce n'est pas possible, placez les 2 E-Chips à droite et gauche dans les deux coins du côté de la cuisinière. Attention : les cuisinières à induction ne peuvent pas être vitalisées avec l'E-Chip. Nous recommandons ici si aucune autre installation de cuisson n'est disponible, d'utiliser le convertisseur InduMic.	
Appareils de cuisine	Pour tous les appareils en permanence sous tension, ou ceux utilisés plus de 15mn, placez un E-Chip directement sur l'appareil. L'endroit n'a pas d'importance, mais choisissez l'endroit où cela tient le mieux.	
Haut-parleur	Près de l'aimant du haut-parleur.	
Lampe	Au milieu de la source de courant (par ex. les douilles). Attention à la chaleur ! Si ce n'est pas possible, alors à moins de 20cm de la source de courant (abat-jour, et autres revêtements en métal favorisent le pouvoir d'action). Les lampes LED et les ampoules économiques doivent être vitalisées de manière optimale avec le convertisseur LED.	

Produit/appareil	Placement	
Moto	Directement sur la batterie, et si elle contient beaucoup d'électronique, placez un E-Chip supplémentaire sur le tableau de bord.	
Ordinateur	Si possible, près de l'alimentation électrique (bloc d'alimentation). Généralement pas sur la face avant du PC, mais à l'arrière, en bas, là où le câble électrique se branche.	
Radio-réveil (Très important dans la chambre)	Collez l' E-Chip sur le réveil du côté de l'affichage.	
Prise électrique	1 E-Chip directement sur chaque prise. Le courant passe en effet même si aucun appareil n'est branché et allumé (électro-champs de tensions).	
Téléphone sans fil ou filaire	Étant donné que le téléphone sans fil, tout comme le téléphone portable, touche directement le corps (tête, oreille), peu importe où l'E-Chip se trouve sur l'appareil, tout endroit convient. Le mieux est sur la face avant (du côté de l'oreille). Pour les appareils filaires, placez l' E-Chip sur la base.	

I-Chip

Pour la vitalisation et l‘optimisation

L‘I-Chip est un convertisseur unique qui, grâce à la technologie d’i-like, peut fournir des fréquences différentes pour le corps au niveau des ondes scalaires.

Pour une fonctionnalité complète, l’I-Chip nécessite une onde électromagnétique. Par conséquent, le placement sur des appareils électroniques est particulièrement bien adapté au I-Chip. Par conséquent, la combinaison du 5G-Mobile Converter ou bien de l’E-Chip avec l’I-chip est idéale. Veuillez-vous référer au tableau des applications E-Chip pour les options de localisation exactes. Des informations plus détaillées sur la fonction de l’I-Chip sont disponibles auprès de votre conseiller personnel.

Les Méta-convertisseurs sont:

de conception 100% Suisse
de fabrication 100% Suisse

Questions et réponses
autour du convertisseur d'i-like

Question: Comment est-ce que le 5G-Mobile Converter agit sur les ondes du téléphone portable ? Il ne devrait plus du tout fonctionner alors !!

Réponse: le convertisseur n'agit pas sur la fréquence qu'utilise le téléphone portable, mais sur les champs parasites qui accompagnent cette fréquence à partir des informations programmées sur le convertisseur via des ondes scalaires. La théorie des ondes scalaires est illustrée par des exemples montrant qu'elles pénètrent jusque dans l'ADN et agissent sur l'amélioration de la santé des êtres humains. Les effets sur la santé sont ainsi prouvés en théorie et dans la pratique. Si on mesure avec des ondes électromagnétiques les mesures ne sont pas correctes.

Question: Pourquoi est-ce que l'oreille, et même la moitié de la tête, chauffent quand on téléphone ?

Réponse: La chaleur du téléphone portable provient de la consommation d'énergie et de la transformation du courant dans la batterie de l'appareil. Cela n'a rien à voir avec l'e-smog. Cette chaleur ne peut pas changer un convertisseur. Mais ce n'est pas vraiment dangereux.

Question : Comment vais-je ressentir les effets du convertisseur ?

Réponse: La notice explicative tout comme les différents témoignages d'utilisateurs attestent des effets observés. Voici quelques exemples : amélioration de la concentration et des perceptions, augmentation et optimisation des capacités, amélioration de la qualité du sommeil et bien d'autres effets encore. L'efficacité est aussi démontrée par les milliers de mesures de VFC (variation de fréquence cardiaque) et bio-résonance.

Question: Est-ce que si on met une housse ou si on recouvre l'appareil, cela diminue l'efficacité ?

Réponse: Non, l'efficacité garde exactement la même intensité.

Question: Est-ce que je peux découper le convertisseur et placer un petit bout sur chacun des appareils ?

Réponse: Non. L'efficacité est liée à la forme géométrique, il ne faut pas la modifier.

Question: Je porte un pacemaker. Est-ce que le convertisseur a une influence sur lui ?

Réponse: Non, absolument aucune.

Question: Quelle sont les différences entre ce convertisseur et les autres produits ésotériques classiques qui existent déjà sur le marché ?

Réponse: Les « produits ésotériques » disponibles actuellement sont composés de plaques de plastique recouvertes de minéraux (le plus souvent de simple silicium). Ce n'est bien sûr pas inutile, mais cela a le même effet que de porter une pierre de soin autour du cou. Le Chip d'i-like est composé de nombreux minéraux et cristaux de magnétite de formes pyramidales programmés/chargés de façon spécifique à son utilisation. Son efficacité est donc immédiate. Ceci est une nouveauté mondiale et une technique utilisée à ce jour exclusivement dans le milieu thérapeutique.

Question: Est-ce qu'il suffit pour être protégé que je porte le convertisseur sur moi ?

Réponse: Non. Ce serait la « variante ésotérique ». Nous activons l'émetteur, c-à-d l'appareil qui émet de l'e-smog, pour qu'il devienne un appareil bio-résonant. Cela implique donc que le convertisseur soit SUR l'appareil. Porté sur vous, le convertisseur n'aurait pas plus d'utilité qu'un chip classique.

Question: Est-ce que je ne peux pas tout simplement coller un convertisseur sur l'alimentation électrique principale ?

Réponse: Malheureusement non. Tout appareil qui agit à long terme sur le corps humain produit son propre e-smog. C'est pour cela que tous les appareils qui ont une influence active sur le corps humain (dans un rayon de 1 à 3 m, influence à long terme) doivent être vitalisés avec le convertisseur. L'alternative ici est un Room-Converter qui permet d'harmoniser des maisons entières.

Question: Est-ce que je peux interchanger un Food-Chip, un Animal-Chip, un Water-Chip et un E-Chip ?

Réponse: Non. Chaque type de Chip est programmé différemment. Il n'y a aucun risque (un Chip ne sera jamais nuisible) mais cela n'aura pas d'effet non plus.

Question: Une fois enlevé, l'auto-collant ne colle plus. Que dois-je faire ?

Réponse: L'auto-collant est uniquement là pour aider à maintenir le convertisseur. Il suffit tout simplement d'en utiliser un nouveau, double face, et de recouvrir le convertisseur avec l'étiquette qui va avec.

Room-Converter

Pour la vitalisation de l‘électro-smog dans les espaces



Pour activer l‘électro-smog dans des pièces entières, il est préférable d‘utiliser le Room-Converter. Celui-ci est approprié pour les appartements, les maisons unifamiliales jusqu‘aux grands bâtiments comme les immeubles de bureaux, les bâtiments industriels, etc. Pour une utilisation dans de grandes pièces, plusieurs Room-Converter sont reliés à un système de bio-résonance unique.

Application

Que dois-je savoir ?

Quand la technologie i-like de l'électro-smog est contre fréquentée dans sa sphère d'influence, cela entraîne de nombreux effets bénéfiques. Grâce à la contre-régulation de l'électro-smog, des influences négatives typiques scientifiquement prouvées se réduisent considérablement.

Les améliorations typiques sont :

- Les performances de la mémoire qui peuvent être améliorées
- Le temps de réponse (efficacité, vitalité) qui peut être amélioré
- Les décisions peuvent être prises plus souvent correctement
- Le stress est réduit, permettant une plus grande efficacité, une meilleure relation en équipe

Demandez une documentation détaillée à propos du Room-Converter.

En cas d'application commerciale, également installation certifiée sous le contrôle d'une université. Le contrôle de la qualité est effectué par l'Institut :

Gesundheits Campus

Aussenstelle für das deutschsprachige Europa der St. Elisabeth Universität

Le Room-Converter est adapté à tous les types de pièces.

- à la maison
- au bureau
- sur le lieu de travail
- centres de formation
- secteur de la santé
- espaces commerciaux
- secteur hôtelier
- gastronomie
- ... et d'autres espaces

Les Méta-convertisseurs sont:

de conception 100% Suisse
de fabrication 100% Suisse

Room-Converter: Installation

Principes de base de l'installation :

- Le diamètre effectif d'un Room-Converter est de max. 20 mètres.
- Les matériaux de construction (béton, métal, etc.) ne peuvent pas rétrécir le rayon effectif.
- (HF *) Les dispositifs à haute fréquence réduisent le rayon effectif du Room-Converter.
- Si on applique un E-Chip, un 5G-Mobile Converter ou un LED-Converter sur les HF, alors cet appareil ne gêne plus le rayon effectif du Room-Converter. Si cela n'est pas fait, chaque HF réduit de 0,5 mètre le diamètre effectif.
- Dans un cas extrême (pas de vitalisation HF), le diamètre effectif du Room-Converter peut se réduire à une taille minimale de 10 m rétractable (rayon de 5 m).
- Chaque Converter DOIT être raccordé à l'électricité (220 V) et un consommateur DOIT être placé sur chaque Room-Converter. Ce consommateur doit être en marche en permanence afin d'assurer le fonctionnement complet du Room-Converter ! Les consommateurs appropriés sont par exemple les routeurs WIFI, les téléviseurs, les téléphones numériques, les chargeurs de toutes sortes (le courant circule aussi lorsqu'ils ne chargent pas), etc. Il est cependant important que les appareils ne soient pas déconnectés, mais que le courant circule en continu ! La QUANTITÉ de courant est

1. * Les dispositifs / émetteurs typiques HF que l'on retrouve dans les espaces de vie : (liste non exhaustive)

- Téléphone mobile, smartphone, tablette convertible
- Téléphone sans fil DECT
- Modem Wifi, tous les appareils sans fil tels que les imprimantes, les haut-parleurs, etc.
- Ordinateur (rayonnement propre des écrans LED, WiFi, Bluetooth, souris sans fil, clavier sans fil)
- Toutes les sources d'émission et de réception Bluetooth (de nombreux appareils)

En outre, les dispositifs suivants devraient être vitalisés, pour un rayon d'action optimal du Room-Converter

- Lampes LED et ampoules économiques
- Adaptateur Powerline
- Adaptateur secteur, appareils de bureau et appareils ménagers avec l'électronique numérique de toutes sortes !

Sans Room-Converter:



Appareils émettant de l'électro-smog

Avec Room-Converter:



Room-Converter et son rayon

Les dispositifs HF sont en outre vitalisés avec un E-Chip, un 5G-Mobile Converter ou un LED-Chip

LED-Converter

Pour la vitalisation des LED et ampoules économiques

Les sources lumineuses LED sont certes des lampes électriques, mais elles produisent leur lumière à partir d'éclairs (technologie stroboscopique). Elles font partie des sources lumineuses à économie d'énergie comme les ampoules économiques.

Grâce à cette nouvelle technologie, une lampe peut illuminer beaucoup plus longtemps et elle est également plus économe en énergie. Cependant, ces lampes LED émettent une fréquence radio active qui peut exercer un effet négatif sur les cellules du corps en raison d'un électro-smog non-thermique, à la manière d'un téléphone portable et d'un Wifi. De plus en plus d'appareils électroniques font usage de cette nouvelle technologie. Que ce soit sous la forme d'écrans d'ordinateur, de lampes ou d'ordinateurs portables, de nombreuses sources d'électro-smog rayonnent quotidiennement sur les cellules de notre corps !

Application

Que dois-je savoir ?

Il suffit de coller le Converter sur l'écran du PC, à côté de la lampe (max. à une distance de 30 cm de la source de lumière), etc. et de le laisser agir. Une description détaillée de l'application peut être obtenue auprès de votre conseiller.

En principe: chaque source de lumière de lampes LED ou de lampes économiques, qui peut exercer une influence sur le corps dans votre routine quotidienne pendant plusieurs heures, doit être vitalisée. Un LED-Converter vitalise toutes les lampes, ainsi que des écrans LED, qui se trouvent dans un rayon de max. 30 cm du Converter. Si les deux Converters sont placés à une distance de maximum 3 mètres l'un de l'autre, tous les appareils, lampes, écrans sur ce chemin sont activés. Autrement dit, deux Converters peuvent vitaliser plusieurs LED à max. 3 m de contact visuel l'un de l'autre ! Le LED-Converter doit être protégé contre la chaleur excessive (plus de 60-70 degrés Celsius). Cela signifie que le convertisseur ne doit pas être monté directement sur la lampe, mais dans une zone proche de celle-ci. Pour la vitalisation des zones avec beaucoup de LED, comme les grands bureaux, les usines, etc., la combinaison du Room-Converter et du LED-Converter est idéale.

Le LED-Converter convient pour tous les types de lampes LED et d'ampoules économiques.

- écrans d'ordinateurs
- téléviseur
- ordinateur portable
- écrans
- les sources de lumière de toutes sortes
- les affichages numériques

Les Méta-convertisseurs sont:

de conception 100% Suisse
de fabrication 100% Suisse

Le chip a une durée de vie minimale de 30 ans.

Produit/appareil	Placement	
Écran d'ordinateur	Sur le devant de l'écran, en bas au milieu. Pour des écrans jusqu'à maximum 50 cm de diamètre; plus grand veuillez agir comme pour un téléviseur.	
Tablette	S'il y a assez de place devant, sur le bord inférieur de l'écran. Sinon derrière, au milieu de la tablette.	
Télévision	Sur le devant de la télévision dans la même direction que celle du faisceau émis vers les spectateurs. En théorie sous le bord de l'écran. Dans l'idéal, deux Chip en diagonale (en haut à droite / en bas à gauche (ou l'inverse)).	
Lampes	Au milieu de la source d'énergie (par exemple, support de lampe). Faites attention à la chaleur ! Si ce n'est pas possible près de la source d'alimentation, alors maximum à 30 cm de la source d'alimentation (abat-jour, couvercle, etc. Le métal renforce le fonctionnement !).	
Ordinateur portable	Sur le contour de l'écran, en-bas, à droite ou à gauche (près de l'alimentation électrique). Le mieux est directement sous le bord de l'écran (s'il y a assez de place), sinon directement sur l'ordinateur.	
Tubes LED	Mettre à chaque extrémité du tube un convertisseur (maximum 30 cm de distance de la lampe).	
Spots	À côté de chaque deux ou trois spots, un convertisseur. À un maximum de 30 cm de distance de la source lumineuse.	

P01-Converter

Pour la vitalisation et l‘optimisation



Des scientifiques de Suisse, en collaboration avec des chercheurs et des experts de la physique, de la santé et de la médecine, ont réussi à mettre au point un mélange de magnétite et de minéraux et à les incorporer dans un convertisseur. Celui-ci est chargé par des impulsions d‘une technique d‘irradiation spécialement développée.

Grâce à la technologie d‘ondes scalaires, le P01-Converter d’i-like se révèle capable de fournir au corps différentes fréquences. Des informations plus détaillées sur la fonction et l‘application du convertisseur peuvent être obtenues auprès de votre conseiller personnel.

Les Méta-convertisseurs sont:

de conception 100% Suisse
de fabrication 100% Suisse

Car E-Smog Converter

Pour une vitalisation de l‘électro-smog dans tous les véhicules

Vous conduisez une voiture moderne? Le nombre important d’aides électroniques qui existent aujourd’hui est sensationnel ! Direction assistée, GPS et bien d’autres systèmes de sécurité et d’information, sont aujourd’hui monnaie courante. Les systèmes de propulsion évoluent également : technologie hybride, voitures électriques. De nombreux composants électroniques dans le moteur et plus permettent d’améliorer l’efficacité. Et on commence seulement à parler maintenant de toutes les fonctionnalités DANS les voitures, celles qui rendent la vie plus facile. Et TOUT produit de l’e-smog**.** Mais, avec l’effet cage de Faraday, tout l’e-smog produit dans et vers la voiture, reste prisonnier à l’intérieur. Et l’e-smog devient ainsi une forte source de diffusion agissant sur le corps humain en provoquant des problèmes pour de nombreux conducteurs. Le convertisseur Car E-Smog transforme l’E-smog en une onde saine.

Application

Que dois-je savoir ?

Les Car-Converters peuvent être posés, installés, collés ou vissés. Ce qui est important, c'est de ne pas déformer le car-converter (il ne faut rien modifier). Les Car E-Smog Converters sont adaptés à tous les types de véhicules.

Les effets typiques:

- augmentation des capacités cognitives (concentration, réaction)
- consommation de carburant réduite grâce à une conduite plus calme
- diminution du risque d'accidents grâce à une meilleure attention et une meilleure concentration
- diminution des maux de tête et autres douleurs liées à des tensions
- meilleure qualité de vie grâce à la revitalisation par bio-résonance du véhicule
- chute de l'hyper-acidité causée par le stress
- hausse significative des performances permettant de conduire plus longtemps sans fatigue

Vitalisez votre véhicule avec le Car E-Smog Converter d'i-like. Pour une conduite agréable et détendue.

Pour en savoir plus, rendez-vous dans la brochure détaillée du Car E-Smog Converter.

Les Car E-Smog Converter sont adaptés à tous les types de véhicules.

- voiture,
- véhicule hybride ou électrique
- cabine du conducteur de poids-lourds,
- trains, tracteurs et engins de construction
- bus de tourisme, compartiment de train, avion,
- camping-car, et bien d'autres encore

Les Méta-convertisseurs sont:

de conception 100% Suisse
de fabrication 100% Suisse

Le chip a une durée de vie minimale de 30 ans.

Car E-Smog Converter - comment ça marche

Les Car-Converters sont installés dans les voitures, les poids-lourds, les engins de construction, les tracteurs, les trains et aussi les avions. Des centaines de mesures ont déjà été effectuées dans ces différents véhicules.
Pour cette étude, le sujet représentatif choisi pour effectuer les mesures est un conducteur au volant d'une voiture moderne. Les résultats ont été relevés AVANT l'installation de convertisseurs dans le véhicule et après qu'il ait conduit une heure. La première série de mesures a donc été prise après une heure de conduite sans convertisseurs. Pour les mesures « APRÈS », la voiture a été équipée de trois convertisseurs. Le conducteur a dû conduire pendant environ 45 minutes. La deuxième série de mesures a alors été réalisée.

Preuves et mesures

Sujet mesuré : homme de 52 ans, voiture standard avec un moteur à combustion, année 2013



Health-Volumen = niveau de régénération (auto-régulation)
schéma de gauche, avant activation du dispositif: Health-Volume à 9%
schéma de droite, après activation du dispositif, après 45 mn de conduite : Health-Volume à 64%

Le taux de 9% avant activation est une donnée de santé anormalement mauvaise. Le taux de 64% après la conduite est en revanche très bon et bien au-dessus de la norme pour un homme de 52 ans.

L'auto-corrélation et carte spline

L'auto-corrélation, tout comme la carte vectorielle (cerveau droit), montrent le niveau de stress avant (à gauche) et après (à droite) l'activation des convertisseurs I-like dans le véhicule.



L'âge biologique

La mesure du métabolisme des mitochondries, c-à-d du métabolisme énergétique, associée à plus d'une centaine d'autres paramètres mesurés, permet d'obtenir l'âge biologique en comparaison avec l'âge réel.

-en haut, avant la vitalisation
-en bas, après la vitalisation

En bleu, l'âge calculé : en haut et en bas bien entendu par rapport à 52 ans.
Sur le schéma du haut, AVANT la vitalisation, l'horloge biologique indique 64 ans (au lieu de l'âge réel de 52 ans)
En bas, APRÈS la vitalisation et les 45 mn de conduite, l'âge biologique a baissé à 43 ans. De 64 ans à 43 ans, c'est un « effet de rajeunissement » du métabolisme énergétique de 21 ans grâce à une conduite avec les Car-Converters d'i-like.





Produit/appareil	Placement	
Voiture, véhicule hybride ou électrique	Pour une vitalisation de l'habitacle de la voiture, on utilise un set standard pour voiture de 3 Car E-Smog Converters. • Le rouge devant à gauche (dans la portière, juste à côté du conducteur) - distance maximum entre le convertisseur et le conducteur 1,5 m. • Le bleu devant à droite (dans la portière, juste à côté du passager) - distance maximum entre le convertisseur et le conducteur : 2,5 m. • Le vert derrière (dans le coffre ou sinon au milieu des sièges arrières, si possible à une distance d'environ 3 m du conducteur - plus proche cela fonctionne aussi, plus éloigné c'est moins optimal)	
Cabine du conducteur des poids-lourds, trains, tracteurs et engins de construction **Cockpit d'avion**	Pour une vitalisation de la cabine du conducteur, on utilise aussi 3 Car E-Smog Converters (un set standard). • Le rouge devant à gauche (dans la portière, juste à côté du conducteur) - Pour les longs trajets (moissonneuse-batteuse, bus, poids-lourd, locomotive), il est important que la distance maximale entre le convertisseur et le conducteur soit d'au plus 1,5 m. • Le bleu devant à droite (dans la portière, juste à côté du passager) - Pour les longs trajets (moissonneuse-batteuse, bus, poids-lourd, locomotive), il est important que la distance maximale entre le convertisseur et le conducteur soit d'au plus 2,5 m. • Le vert derrière (au milieu des sièges arrières, sinon le placer simplement à une distance d'environ 3 m ou moins)	
Bus de tourisme, compartiments de train, avion, camping-car, et bien d'autres emcore	Pour vitaliser des véhicules transportant plusieurs personnes à la fois, utilisez tous les 3 mètres un set de Car E-Smog Converters. Les liaisons quantiques vont relier chacun des convertisseurs entre eux. Ce système va créer un champ complet relié de bio-résonance. Les convertisseurs peuvent aussi être installés sous les sièges ou au plafond (à l'intérieur du véhicule).	

Expériences:

B.F. – Autriche
Les capacités de concentration au volant d'une voiture sportive sont primordiales. L'action du Car-Converter améliore considérablement l'attention, et nos performances lors d'une course d'environ une heure sont bien meilleures.

M.G. – Suisse
Après une dure journée de travail à Hamburg, la conférence ayant fini seulement à 22 heures, j'ai quand-même décidé de conduire un bout en direction de chez moi (en Suisse). Le lendemain à 5 heures j'étais à la maison. Ce n'était pas prévu, mais avec les nouveaux Car-Converters dans la voiture, j'avais la forme et j'ai pu conduire toute la nuit sans difficultés. Au premier signe de fatigue, je me serais arrêté dans un hôtel comme prévu. Incroyable.

B.S. – Allemagne
Je me fatigue vite en conduisant. Je dois m'arrêter toutes les heures. Même si je conduis une voiture toute neuve, très confortable, et remplie de nombreux systèmes d'assistance. Quelle surprise j'ai eue, une fois le Car-Converter installé sur les conseils du Dr Gruber. Sceptique comme je suis, je pensais conduire mon prochain trajet de Stuttgart à Berlin en faisant 4 ou 5 pauses. Mais je n'ai eu besoin de m'arrêter qu'une seule fois, et ce pour aller aux toilettes, sinon j'aurais pu conduire les 7 heures de route d'une seule traite sans problème. C'est pour moi une preuve évidente que cela fonctionne. Je ne recommande cependant à personne de conduire 7 heures d'affilée, mais avec le Car-Converter cela a été possible. J'en suis ravi.

Photovoltaik E-Smog Converter

Pour la vitalisation de l‘électrosmog photovoltaïque

La pollution électromagnétique d‘un système photovoltaïque est créée directement à partir de l‘onduleur. Mais l‘e-smog se produit en quantité inquiétante lorsque le courant continu „inoffensif“ est transformé en courant alternatif - dans l‘onduleur même. Le passage du courant de direct à alternatif, forcé de manière artificielle, engendre un champ parasite qui affecte directement les cellules du corps de l‘homme, les animaux et même les plantes et les aliments. Dans la naturopathie et la thérapie par bio-résonance, l‘électrosmog a déjà été redéfini depuis longtemps et est considéré comme une perturbation de l‘information cellulaire. Cela signifie que les cellules du corps deviennent perturbées par des champs électromagnétiques dispersés. Cette technologie, résultant de plus de deux décennies de recherches, a maintenant trouvé son chemin dans la vie quotidienne. Avec le Photovoltaik-Converter d‘i-like, les fréquences parasites sont vitalisées.

Application

Que dois-je savoir ?
Le Photovoltaik-Converter d'E-Smog comprend six convertisseurs distincts incorporés, de haute qualité, qui ont été programmés individuellement, mais dont l'effet se déploie en synergie. Les Chips sont incorporés dans une plaque solide, qui renforce encore leur efficacité. Stable, pratique et facile à manipuler.

En principe: L'impact négatif des installations photovoltaïques sur les humains et les animaux a pu être détecté jusqu'à 15m voire même 50m. Autrement dit, une maison avec un ou plusieurs onduleurs placés sur elle ou à l'intérieur, sera entourée d'une grande quantité de pollution électromagnétique. L'effet est en partie saisissant.

Avec le Photovoltaik-Converter d'E-Smog, vous utilisez l'e-smog de votre installation et vitalisez sa fréquence grâce à la technologie unique développée par i-like. Les fréquences perturbatrices sont neutralisées et l'onduleur est transformé en source de rayonnement par bio-résonance ! Transformez votre installation photovoltaïque en installation bio-résonante.

Le Photovoltaik-Converter d'E-Smog est particulièrement destiné aux systèmes photovoltaïques sur les bâtiments résidentiels, des écuries, bureaux et bâtiments scolaire.

- Le Photovoltaik-Converter d'E -Smog est monté directement sur l'onduleur.
- Un Photovoltaik-Converter est est nécessaire pour chaque onduleur.

Les Méta-convertisseurs sont:

de conception 100% Suisse
de fabrication 100% Suisse

Le chip a une durée de vie minimale de 30 ans.

Photovoltaik-Converter - comment ça marche

Avec les méthodes de mesure en variabilité cardiaque et en bio-résonance, la mesure de la pollution électromagnétique d'un onduleur photovoltaïque solaire peut être détectée jusqu'à 50 m de distance. L'action sur l'aspect physique des créatures qui s'y trouvent (humains, animaux, plantes) est passablement invasive. Grâce à la vitalisation de ces fréquences pour aboutir à une fréquence de bio-résonance, la fréquence cellulaire des résidents se trouve ainsi optimisée. La régulation de leur propre champ (auto-régulation) s'en trouve réactivée.

Tests de détection et mesures:

La première mesure a été effectuée avant la fixation du Photovoltaik-Converter d'i-like à l'onduleur de l'installation.
La 2ème mesure effectuée 30 à 45 minutes après

1ère Partie de la Mesure :
Evaluation de la santé : Etat de santé général (Health). Le degré de vraisemblance du calcul mixte de toutes les données pertinentes de cette mesure sommaire est formulé. Cela indique une tendance générale des potentiels. Le Rouge indique une carence. Le Vert un résultat de mesure vitale. En Bleu la moyenne statistique de l'âge spécifié (date de naissance) .

Personne 1 , mâle, né en 1961.
Lundi 22 Février 2016
Mesure de la santé de base avec 9 % présentant des symptômes de carence massives et des niveaux élevés de stress. 30 minutes après l'activation par le Photovoltaik-Converter, le niveau est déjà au-dessus de la normale.





Personne 2, femelle, née en 1964.
Lundi , 22 Février 2016
Mesure de la santé de base avec 47 %, soit légèrement supérieur à la moyenne (statistiquement 36 %) . 45 minutes après l'activation du Photovoltaik-Converter, le niveau a encore augmenté à un chiffre presque idéal de 75% .





Partie 2 Mesure :
Quatre sections, A - Niveau d'adaptation (capacité d'adaptation du corps / Mesure de résilience) Systèmes de contrôle, B - Végétatif et C - Central, D - Etat Psycho-émotionnel (niveau de stress). La mesure s'évalue ainsi: plus les données mesurées sont élevées, plus l'état général est stable.

Personne 1 , mâle, né en 1961. Lundi 22 Février 2016
La position de départ de la mesure en 4 champs demeure tout au long de celle-ci, très faible . Après l'activation par le Photovoltaik-Converter, adaptation à de bons niveaux normaux.





Personne 2, femelle, née en 1964. Lundi , 22 Février 2016
La position de départ de la mesure en 4 champs est à un niveau normal, l'état psycho-émotionnel montre du stress. 45 minutes après l'activation du Photovoltaik-Converter le niveau est bien meilleur dans tous les domaines. Régulation végétative (contrôle autonome des fonctions corporelles), même au maximum, tandis que le stress est significativement plus stable.





Mesure : - Installation photovoltaïque dans une maison privée
- Rendement photovoltaïque : Pnom = 14,0 kW
- Mesuré avec „ IMAGO Aurum » Prof. Dr. J.S. But

Produit/appareil	Placement	
Installations photovoltaïques	Le Photovoltaik-Converter E-Smog se place directement sur l'onduleur de l'installation photovoltaïque. Le Photovoltaik-Converter peut être collé, vissé ou simplement posé. Pour les grandes installations photovoltaïques avec plusieurs onduleurs, un Photovoltaik-Converter est nécessaire pour chaque onduleur.	

Photovoltaik-Converter - Témoignages d'utilisateurs:

A.B. – Suisse
Cela fait des années qu'il n'y a plus d'animaux (oiseaux, souris et même insectes) dans notre étable. Cela n'est ni normal ni naturel. Cela a commencé exactement au moment où les panneaux solaires ont été installés. Depuis que les convertisseurs ont été installés sur les 8 onduleurs dans l'étable, il y a tout à coup de nouveau des moineaux. C'est vraiment étonnant et pour moi, c'est un bon signe. J'espère maintenant que mes bêtes vont aussi en profiter. Car depuis que nous avons les panneaux solaires sur le toit, nous avons sans cesse des bêtes malades. Je suis heureux d'avoir enfin une solution.

R.S. – Suisse
Depuis 3 ans, je souffre de terribles migraines. Cela fait 4 ans que nous avons les panneaux solaires sur notre toit. Le Dr Gruber vient de me suggérer d'équiper notre installation solaire de convertisseurs. Depuis que j'ai eu le droit de participer à cette étude test (février 2016), je n'ai plus aucune migraine. Incroyable.

F.H. – Allemagne
Je me suis toujours senti fatigué et mou à la maison. Depuis que les convertisseurs ont été posés sur notre installation, j'ai ressenti une nette amélioration.



InduMic-Converter

Pour la vitalisation de l‘e-smog de l‘induction et du micro-ondes

Par „induction électromagnétique“ (également induction de Faraday, induction courte), on comprend l‘émergence d‘un champ électrique avec un changement dans la densité du flux magnétique.

Ce processus est de plus en plus utilisé dans notre vie quotidienne. Que ce soit sous forme de micro-ondes, cuisinières à induction (micro-ondes ouvert) ou autre dispositif. Le processus de cuisson est ainsi beaucoup accéléré.

Avec le convertisseur InduMic les fréquences inquiétantes des inductions sont régulées et vitalisées par bio- résonance.

En outre, sur le convertisseur InduMic, des informations importantes sur les aliments sont enregistrées, de sorte que la nourriture préparée avec induction soit à nouveau « en vie ».

Application

Que dois-je savoir ?

Pour une vitalisation optimale, placez le convertisseur InduMic sur le bord de la plaque de cuisson à induction ou à l'extérieur du four à micro-ondes, et laissez-le fonctionner en permanence.

En principe: tous les systèmes d'induction exerçant une influence directe sur l'humain, devraient être vitalisés.

Collez ou placez le convertisseur InduMic sur l'induction ou sur le micro-ondes. La distance du convertisseur de l'induction ou du four à micro-ondes ne devrait pas être de plus de 30 cm. Attention, le convertisseur ne devrait pas chauffer. Il peut aussi être placé en dessous, par ex. sur le bord inférieur de la plaque de cuisson ou dans un tiroir.
1 InduMic-Converter régule les cuisinières à induction ou micro-ondes sur une surface maximale de 1 m^2, avec un max de 1 mètre de longueur par côté. Cela signifie que, sur une cuisinière à induction, de 1.5m de long et 0.5m de large p.ex, bien qu'il n'y ait seulement que 0,75 m^2 de surface, mais plus d' 1 m de longueur, dans un tel cas 2 InduMic Converters devraient être par conséquent installés. Au sein d'un ménage privé, 1 convertisseur suffit généralement. Dans la gastronomie en revanche, on en a fréquement besoin de plus d'un selon la surface d'induction.

L'InduMic-Converter est adapté pour tous les types de cuisinières à induction et micro-ondes.

- cuisinière à induction
- plaque à induction
- micro-ondes
- four à micro-ondes
- gastronomie
- et plus

Les Méta-convertisseurs sont:

de conception 100% Suisse
de fabrication 100% Suisse

Le chip a une durée de vie minimale de 30 ans.

IR-Converter

Pour la vitalisation des systèmes de chauffage à infrarouge

Les radiateurs infrarouges fonctionnent selon le principe de la répartition de vagues de chaleur, à savoir que l'énergie électrique est convertie directement en énergie de rayonnement infrarouge pure.

Cela signifie que les systèmes de chauffage infrarouge réchauffent les cellules de notre corps par l'intermédiaire d'un rayonnement infrarouge C (vague électromagnétique). Pendant ce processus, l'électro-smog non thermique est aussi produit. Les lampes infrarouges sont non seulement utilisées pour le chauffage ciblé d'une pièce, mais aussi pour les traitements thermiques de maux physiques, dans la gastronomie et dans les espaces de bien-être.

Avec l'IR-Converter, vous vitalisez l'électro-smog du système de chauffage en un rayonnement de bio-résonance et pouvez ainsi activer une régulation de fréquence.

Application

Que dois-je savoir ?

Pour une vitalisation optimale, placer l'IR-Converter sur la plaque de chauffage à infrarouge, sur la lampe infrarouge, et sur d'autres systèmes de chauffage à infrarouge et l'utiliser sur le long terme.

En principe: tous les systèmes de chauffage à infrarouge qui ont un impact direct sur le corps humain, doivent être vitalisés.
Pour une vitalisation de l'électro-smog des systèmes de chauffage à infrarouge, vous avez besoin de deux convertisseurs qui doivent être placés en diagonale à un maximum de 3 mètres de distance les uns des autres. Les IR-Converter correspondants ne doivent pas être placés plus loin que 30 cm des appareils à vitaliser. Avec cette technique (2 Chips - distance de 3 mètres), vous pouvez activer simultanément une ou plusieurs plaques chauffantes. (tous les systèmes de chauffage qui sont situés entre ces deux convertisseurs sont activés).

L'IR-Converter doit être protégé contre la chaleur excessive (plus de 60-70 degrés Celsius). Ne pas placer le Converter directement sur l'élément chauffant, par conséquent. Le côté extérieur ou arrière du système infrarouge respectif est mieux approprié à cet effet.

L'IR Converter est adapté à tous les types de systèmes de chauffage à infrarouge.

- cabines à infrarouges
- saunas à infrarouges
- lampes infrarouges
- plaques de chauffage à infrarouge
- radiateur rayonnant à infrarouges

Les Méta-convertisseurs sont:

de conception 100% Suisse
de fabrication 100% Suisse

Le chip a une durée de vie minimale de 30 ans.

Food-Chip

Pour la vitalisation des denrées alimentaires

Les aliments devraient être vivants. La vie, c'est en médecine naturelle l'équilibre entre le Yin et le Yang. Les denrées alimentaires sont souvent sans vitalité, sans vie. En effet, aujourd'hui les aliments sont aspergés d'engrais, de pesticides, de conservateurs; ils sont génétiquement modifiés, irradiés, tant et si bien qu'ils se voient dépourvus de leur naturel et de leur énergie vitale.
Grâce au Food-Chip d'i-like les aliments sont vitalisés, leurs molécules d'eau réorganisées. Ainsi les informations négatives des pesticides, fongicides, conservateurs et autres produits chimiques « anti » sont éliminées. Tous les additifs, exhausteurs de goût, colorants, etc... qui sont ajoutés pour cacher le manque de saveur et pour pousser à la consommation apportent une information négative.

Grâce au Food-Chip les informations négatives sont ramenées à l'équilibre !

Application

Que dois-je savoir ?
Disposer le Food-Chip dans le frigo (minimum 1, si le réfrigérateur est grand: 2 ou 3), dans la boîte à pain, le placard à provisions, la cave à vin, sous les bouteilles de vinaigre ou d'huile.... L'activation est à son maximum au bout de 8 heures même si le Food-Chip agit déjà au bout de quelques minutes.

En principe: L'objectif des Food-Chip est a) de prolonger la durée de vie b) d'augmenter la vitalité (Qi) et c) d'améliorer le goût de manière significative. En outre, la puce alimentaire peut aider à réduire la prolifération des insectes causée par la décomposition des aliments et de leur putréfaction (drosophiles, mites, etc…)

Le Food-Chip agit dans un rayon de 30 à 60 cm. Il peut rester dans son emballage au lieu d'être collé et ainsi être utilisé en dehors du frigo.

Le Food-Chip doit être protégé des hautes températures (+ de 50° Celsius). Ne pas le poser contre la résistance de la bouilloire, grill, etc....

Le Food-Chip est encore mieux activé au contact du métal. Il faut donc le fixer ou le poser sur un plat en métal ou une tablette métallique.

Le Food-Chip est approprié pour tout ce que vous consommez.

- dans le frigo
- dans le panier à pain
- dans le placard à provisions
- sous la bouteille de vin
- sous les bouteilles d'huile et de vinaigre
- sous le panier à fruits
- près des épices
- et bien plus encore

Les Méta-convertisseurs sont:

de conception 100% Suisse
de fabrication 100% Suisse

Le chip a une durée de vie minimale de 30 ans.

Produit/appareil	Placement	
Panier à pain	Sous le panier à pain, dans le tiroir à pain.	
Vinaigre / Huile	Dans leur compartiment ou à l'endroit où les bouteilles sont stockées, placez 1-2 Food-Chip(s).	
Corbeille à fruits	Sous la corbeille, près des fruits. On peut également en coller un sous les corbeilles en métal car le métal renforce l'action du Food-Chip.	
Épices	Les épices sont la denrée alimentaire qui a le Qi (énergie) le plus élevé. Ici, il faut placer un Food-Chip à 20-30cm de chaque pot d'épices.	
Réfrigérateur	Il faut coller un ou plusieurs Food-Chips par frigo en respectant la règle des 30-60 cm, c-à-d qu'il faut les placer à cette distance les uns des autres (mettre plusieurs Food-Chips au même endroit n'a pas plus d'effet !). Placer si possible le Food-Chip à mi-hauteur du frigo environ. Pour les grands frigos, il faut utiliser 2-3 Food-Chips.	
Placard alimentaire	Placez un Food-Chip sur toutes les étagères, ou une étagère sur deux.	
Lunchbox, boîte à emporter	Qu'il serve aux adultes ou qu'il soit adapté aux enfants (boîte à emporter pour l'école), mettez un Food-Chip (lavable) par boîte. Dans la voiture, placez 1-2 Food-Chip(s) aux endroits où l'on transporte des boissons et de la nourriture (pour les longs voyages).	

Produit/appareil	Placement	
Réserve / cave	Placez un Food-Chip tous les 50 cm sur chaque étagère de nourriture afin d'optimiser la durée de conservation et la vivification des aliments.	
Vin	30 min sous la bouteille pour que le vin s'améliore. Placez un Food-Chip tous les 30-50 cm sur le casier à vin afin de conserver longtemps le vin.	

Expériences:

L.S. – Suisse
Nous avons fait un test. Nous avons rempli deux verres de lait. Sur l'un des verres, nous avons mis l'un de vos Food-Chips, puis nous l'avons placé à 10 m de nous. Le 2ème verre est resté près de nous. Dans les mêmes conditions (sans réfrigération), nous les avons laissés posés, les avons observés et avons fait des mesures comme dans un labo (acidité du lait). Au bout de 8 heures, le lait sans Food-Chip a commencé à sentir le rance, et le lendemain il avait complètement tourné. Le deuxième verre de lait avec le Food-Chip était toujours buvable, même au bout de 30 heures. C'est seulement au bout de 36 heures qu'il a commencé à sentir le rance. La différence est incroyable et du point de vue d'un expert en denrées alimentaires, c'est inexplicable !

R.A. – Suisse
Je suis un fin gourmet, je prépare moi-même des plats de très grande qualité et j'utilise pour cela des vins, des huiles et des vinaigres balsamiques soigneusement sélectionnés. Je peux seulement attester qu'une fois revitalisés par le Food-Chip, il m'est impossible de faire la différence entre un vinaigre balsamique 2 étoiles et un autre de 4-5 étoiles.

A.H. – Autriche
Nous avons acheté du vin dans le sud de la France. Une fois arrivés à la maison, le vin était imbuvable. Son acidité était tellement désagréable que nous n'avons même pas voulu nous en servir pour cuisiner. Avant de le jeter, nous avons quand-même tenté une dernière chose. Par curiosité, nous l'avons donc mis sur un Food-Chip. Le lendemain, nous l'avons goûté … et je dois avouer que c'est un des meilleurs vins que je n'ai jamais bus. J'en suis complètement abasourdi !

A.H. – Autriche
J'ai une terrible allergie alimentaire. Je fais une réaction très grave aux substances pulvérisées sur les raisins. Je ne pouvais jusqu'alors en manger que si je les avais lavés à l'eau bouillante, et seulement 4-5 grains à la fois, sinon mes symptômes réapparaissaient. Vous imaginez à quoi peuvent bien ressembler des « raisins cuits ». Maintenant, je pose des raisins lavés à l'eau froide un petit moment sur un Food-Chip et je peux en manger une grappe entière en une seule fois sans avoir aucune réaction. Je suis totalement ravie!

Water-Chip

Pour la vitalisation de l‘eau

L‘eau de source est riche en vitalité, en énergie et possède une saveur particulièrement douce et agréable.
A travers l‘influence environnementale, par contamination ou désinfection, l‘eau perd sa pureté originelle. De plus en plus souvent, elle est contaminée par les engrais, pesticides, nitrates, hormones, virus, substances médicamenteuses, et tout cela se retrouve ainsi dans l‘eau potable en forte concentration. La qualité de notre eau potable est donc bien loin de celle de l‘eau issue de la source. C‘est là qu‘intervient le Water-Chip ! Les molécules d‘eau vont être à nouveau orientées correctement et vont retrouver leur information originelle pour nous apporter une eau vivante à l‘information positive. Son potentiel Redox (anti-oxydant) est nettement amélioré. Comme l‘être humain est constitué d‘environ 70% d‘eau, une eau vitalisée est essentielle pour sa vitalité et son bien-être.

Application

Que dois-je savoir ?
Poser la bouteille d'eau ou la tasse de thé ou café sur le Water-Chip installé lui-même sur son support métallique. Attendre au moins 30 minutes ; au bout de 24h l'efficacité du Chip a atteint son maximum. Utiliser le Chip en permanence, pour tous liquides.

En principe: C'est principalement par l'eau que l'information est transmise, c'est la plus grande source d'informations au monde. Dès qu'elle jaillit de la source, elle se charge de l'information de tout ce qu'elle rencontre et l'enregistre.

Le Water-Chip a un champ d'action de 30 à 50 cm. Il peut être collé ou laissé dans son emballage pour différentes utilisations et être emporté partout. Le Water-Chip doit être protégé des grosses chaleurs (plus de 50°), et de la résistance de la bouilloire en particulier, etc...

Le chip est lavable, son efficacité est augmentée avec le métal, il faut le poser sur un support métallique (plat en métal, plaque etc..) Au bout de 24h la pureté de l'eau est à son maximum ainsi que son pouvoir anti-oxydant.

Pour tout ce qui contient de l'eau.

- sur le chauffe-eau
- le casier à bouteilles
- la carafe
- la gourde
- la machine à café
- la bouteille de vin
- la théière
- sous le porte-boisson
- sous l'arrosoir
- et bien plus encore

Les Méta-convertisseurs sont:

de conception 100% Suisse
de fabrication 100% Suisse

Le chip a une durée de vie minimale de 30 ans.

Produit/appareil	Placement	
Bouteille d'eau	30 min sous la bouteille d'eau pour vitaliser et enrichir l'eau.	
Purificateur d'eau	Collez directement sur le récipient contenant l'eau et laissez agir sur la durée. Selon la taille, deux Water-Chips peuvent être nécessaires. Rayon d'action : 30-50 cm.	
Tiroir à boisson	Dans le tiroir à boisson ou sur l'étagère, placez un Water-Chip tous les 30-50 cm afin de vitaliser les boissons pour longtemps.	
Porte-bouteille	Accrochez directement au porte-bouteille (par exemple au vélo, dans la voiture, etc) afin d'obtenir une boisson bien vitalisée.	
Toutes sortes de récipients à eau	Sur la machine à café, sur le distributeur d'eau, peu importe: tous les récipients à eau peuvent être vitalisés avec le Water-Chip.	
Chauffe-eau	Afin d'activer l'eau en réserve, placez des Water-Chips tous les 30-50 cm. Normalement, il faut 4 Water-Chips par chauffe eau.	

Les travaux de recherche du Dr Emoto sur les cristaux d'eau

Nous avons réalisé au laboratoire Emoto (Hado-Life) des mesures de l'énergie avec un méta-convertisseur et de l'eau. Pour cela, nous avons vitalisé avec le méta-convertisseur une eau neutre (voir ci-dessous, eau-osmosée) dans un verre pendant une heure. Le résultat au bout d'une heure est époustouflant et montre les merveilleux changements de fréquence obtenus avec le convertisseur d'i-like.

Preuves par des tests et mesures

Exemple : l'eau osmosée a été vitalisée avec le convertisseur d'i-like.
Le résultat est époustouflant !

Avant l'expérience



Après une heure de vitalisation avec le Chip d'i-like



La mesure effectuée par le laboratoire Emoto (Hado-Life) montre les changements de fréquence positifs obtenus avec le méta-convertisseur.

Supplement-Converter

Pour la vitalisation des compléments alimentaires

Le Supplement-Converter émet des vibrations à fort potentiel. Ces vibrations harmonisent les éventuelles fréquences nuisibles qui se trouvent dans ou vont vers les compléments alimentaires ou toute autre substance que l'on prend (par ex. les préparations chimiques). Le principe de la vitalisation est fondé sur la physique quantique. Il permet aux substances vitales, par des fréquences opposées aux champs magnétiques, d'être considérablement mieux absorbées. La capacité de résorption augmente fortement. De plus, les possibles effets indésirables, tels que les intolérances ou les réactions aux composants, sont considérablement atténués.

Les compléments alimentaires qui ont été activés avec le Supplement-Converter offrent une bien meilleure efficacité. Les éventuels effets secondaires sont atténués, ils disparaissent même totalement parfois.

Application

Que dois-je savoir ?
Il faut mettre un Supplement-Converter partout où l'on range des compléments alimentaires. Il faut laisser agir le Converter au minimum 24 heures ou idéalement en permanence si cela est possible.

En principe: Les substances vitales sont bien mieux absorbées. La capacité de résorption augmente fortement. Les éventuels effets indésirables sont considérablement atténués.

Le Supplement-Converter a un rayon d'action de 0 à 50 cm. Il peut aussi être laissé dans son étui (au lieu d'être collé) et être ainsi utilisé à différents endroits. Le Supplement-Converter doit être tenu à l'abri de la chaleur (au-dessus de 50°).

Le Converter est lavable. Le métal renforce l'efficacité du Converter. Il peut donc être aussi placé sous une boîte en métal ou un autre endroit similaire.

Le Supplement-Converter s'utilise pour tous les types de compléments alimentaires.

- sous le flacon du complément
- dans l'armoire à pharmacie
- dans la trousse à pharmacie de voyage
- sur la table de nuit
- dans l'armoire à glace
- dans le sac à mains
- dans le tiroir du bureau
- et bien plus encore

Les Méta-convertisseurs sont:

de conception 100% Suisse
de fabrication 100% Suisse

Le chip a une durée de vie minimale de 30 ans.

Produit/appareil	Placement	
Trousse à pharmacie de voyage	Laisser en permanence le convertisseur dans la trousse à pharmacie de voyage. Pour vitaliser vos compléments alimentaires et vos médicaments.	
Armoire à pharmacie	Selon la taille, un à deux convertisseurs sont nécessaires pour l'armoire à pharmacie. Rayon d'action 0-50 cm.	
Sac de sport	Vitaliser les compléments alimentaires dans votre sac de sport avec le Supplement-Converter d'i-like.	
Armoire à glace	Coller directement sur l'étagère de l'armoire à glace et laisser agir en permanence. Selon la taille, un à deux convertisseurs sont nécessaires. Rayon d'action 0-50 cm.	
Placard de la cuisine	Un convertisseur par élément de cuisine. Rayon d'action 0-50 cm. Partout où l'on range des compléments alimentaires.	
Table de nuit	Placer un convertisseur par tiroir ou compartiment tous les 30-50 cm. Rayon d'action 0-50 cm.	

Expériences:

S.S. – Suisse
Depuis quelques temps, sur recommandations de mon docteur, je prends différents compléments alimentaires. Une grande partie d'entre eux contient du fer. De ce fait, je prends régulièrement un sirop qui contient beaucoup de fer. Après avoir placé le Supplement-Converter près de mes compléments alimentaires, mes analyses sont devenues bien meilleures. Génial !

D.E. – Suisse
Les boissons sportives tiennent une place importante dans mon entraînement. Chaque fois que je me rends à la salle de sport, je me prépare un litre de ma boisson isotonique. Mais depuis que je charge mes compléments alimentaires avec le convertisseur, j'ai l'impression d'être bien plus performant. J'ai plus d'endurance et aussi beaucoup plus de force qu'avant. Je suis impatient de découvrir tout ce que le convertisseur peut encore m'apporter.

L.D. – Suisse
J'ai déjà essayé de nombreux compléments alimentaires. Tout, de la spiruline, en passant par les oméga 3, jusqu'aux boissons en poudre. Malheureusement mon estomac est très sensible. Aussitôt que je prends un complément alimentaire (peu importe sous quelle forme : en poudre, en capsule ou autre), j'ai des nausées et je ne me sens pas bien. Mais depuis que j'ai mis le Supplement-Converter dans mon placard, les « nausées » ont disparu. Je peux donc prendre les compléments alimentaires dont j'ai besoin et cela sans aucun effet secondaire. C'est super !

Cosmetic-Converter

Pour la vitalisation de tous les produits cosmétiques

Activez et vitalisez vos produits cosmétiques. Offrez une merveilleuse fréquence de bio-résonance à tous vos produits de beauté classiques et vos soins pour le corps.

Le but du Cosmetic-Converter à bio-résonance est de neutraliser les éventuelles fréquences négatives des produits cosmétiques. L'efficacité de tous les produits cosmétiques est considérablement améliorée grâce à la régulation des fréquences par la physique quantique. Les possibles effets indésirables, tels que réaction allergique, sécheresse, sensation de peau tendue, etc, peuvent disparaître.

L'efficacité des Converters est malheureusement atténuée lorsque les produits cosmétiques contiennent du parabène (agent de conservation synthétique) ou de la silicone (huile minérale).

Application

Que dois-je savoir ?
Il faut mettre un Cosmetic-Converter partout où il y a des produits cosmétiques. Il faut laisser agir le Converter au minimum 24 heures ou idéalement en permanence si cela est possible.

En principe: Les éventuelles fréquences négatives des produits cosmétiques sont neutralisées. La fonction des produits cosmétiques est renforcée et les effets secondaires disparaissent.
Activez et vitalisez vos produits cosmétiques. Donnez une merveilleuse fréquence de bio-résonance à tous vos produits de beauté classiques et vos soins pour le corps. Il faut mettre un Cosmetic-Converter partout où il y a des produits cosmétiques.

Le Cosmetic-Converter a un rayon d'action de 0 à 50 cm. Il peut aussi être laissé dans son étui (au lieu d'être collé) et être ainsi placé à différents endroits pour y agir. Le Converter est lavable. Il peut donc être utilisé dans la douche sans problème. Le métal renforce l'efficacité du Converter. Il peut donc être placé sur un support en métal (cabine de douche, beauty-case, etc) ou un autre endroit similaire. Le Cosmetic-Converter doit être tenu à l'abri de la chaleur (au-dessus de 50° degrés Celsius).

Le Cosmetic-Converter s'utilise pour les produits cosmétiques (corps et visage) et les produits de maquillage.

- dans le beauty-case
- dans l'armoire à glace
- dans le placard de la salle de bains
- sur l'étagère de la baignoire
- dans la trousse de toilettes
- dans la cabine de douche
- dans la boîte à gants près de la crème pour les mains

Les Méta-convertisseurs sont:

de conception 100% Suisse
de fabrication 100% Suisse

Le chip a une durée de vie minimale de 30 ans.

Produit/appareil	Placement	
Beauty-Case	Laisser en permanence le convertisseur dans le beauty-case. Pour vitaliser vos produits cosmétiques.	
Sac à main	Peu importe que ce soit pour la crème pour les mains, le stick à lèvres ou les produits de maquillage. Mettre un convertisseur dans le sac à mains en vaut la peine dans tous les cas. Rayon d'action 0-50 cm.	
Armoire à glace	Coller directement sur l'étagère de l'armoire à glace et laisser agir en permanence. Selon la taille, 2 convertisseurs sont nécessaires. Rayon d'action 0-50 cm.	
Placard de la salle de bains	Mettre un Cosmetic-Converter tous les 30-50 cm dans le tiroir ou sur l'étagère du placard afin de vitaliser sur le long terme les produits cosmétiques.	
Cabine de douche	Coller directement sur l'étagère de la cabine de douche (là où se trouvent le shampoing, le gel douche, la crème pour le corps, etc) afin de vitaliser de façon optimale les produits de soin pour le corps.	
Étagère de la baignoire	Afin de vitaliser les produits cosmétiques qui se trouvent sur l'étagère, placer des convertisseurs tous les 30-50 cm. On utilise généralement un convertisseur par étagère.	
Coiffeuse	Afin de vitaliser les produits cosmétiques qui se trouvent dans la coiffeuse, placer tout simplement un convertisseur tous les 30-50 cm dans les tiroirs, les compartiments et sur les étagères.	

Expériences:

S.E. – Suisse
J'adore le parfum du citron, dans le gel douche, le lait pour le corps ou tout autre produit cosmétique. Mais malheureusement je ne supporte pas les substances aromatiques utilisées pour cela. Ma peau devient rouge, et j'ai des démangeaisons. Avec le Cosmetic-Converter, j'ai retenté de m'acheter un nouveau gel douche au citron et ce fut un vrai succès. Ma peau ne réagit plus du tout aux substances aromatiques. J'ai même pu changer ma crème pour le corps et celle pour les mains pour des produits dont le parfum est à l'orange. C'est super !

F.W. – Suisse
Pour moi, la meilleure solution pour mon teint mat a toujours été d'utiliser une poudre minérale. Malheureusement ce genre de poudre laisse apparaître des zones sèches sur la peau du visage. Une fois la poudre activée avec le convertisseur de l'entreprise i-like, le problème a disparu.

A.K. – Allemagne
Cela fait des années que je me bats à cause de ma peau sensible. Dès que j'utilise des produits cosmétiques que ma peau ne supporte pas bien, mon eczéma ressort et cela arrive malheureusement souvent. C'est très pénible, car il faut toujours que je contrôle deux fois les étiquettes pour vérifier ce qui est dans le produit. Depuis que j'ai installé le nouveau convertisseur chez moi, je n'ai réellement plus jamais fait de réaction. Je trouve incroyable qu'un si petit Chip puisse faire de telles merveilles.

Animal-Chip

Vitalité et bien-être des animaux de compagnie

L'Animal-Chip peut être utilisé sur tous les animaux de compagnie (du canari au St-Bernard).

Objectif de l'Animal-Chip :

Les animaux vont être en contact avec des fréquences spécialement programmées à leurs besoins.

Simultanément les animaux retrouvent un bel équilibre, plus de vitalité; on s'en rend généralement compte par l'amélioration du pelage ou des plumes.

Les effets négatifs des vaccins sont éliminés tout en préservant leur efficacité.

L'Animal-Chip fournit des fréquences vitales précieuses pour vos animaux de compagnie ! Il suffit de les utiliser et d'en faire l'expérience.

Application

Que dois-je savoir ?
Coller l'Animal-Chip sous la gamelle. Directement sur le collier. Ou à sa place, là où il dort ou dans la niche (les plus gros animaux nécessitent 2 ou 3 chips).

En principe: du canari au St-Bernard, avec l'Animal-Chip tous les animaux de compagnie peuvent être ré-énergétisés. Appliqué simplement, le chip a sa place partout où se trouvent tous nos animaux bien-aimés.

L'Animal-Chip est lavable et efficace sur un rayon de 30 à 60 cm. Le chip doit être protégé des fortes températures (plus de 50° Celsius). Le chip est encore mieux activé au contact du métal; il faut donc le coller sur un support métallique (collier, mangeoire...). Profitez désormais au maximum de vos animaux de compagnie !

L'Animal-Chip convient pour tous types d'animaux de compagnie.

- sous la gamelle
- sous le bol d'eau
- sur les endroits douloureux
- directement sur le collier
- sous le tapis de sommeil
- à sa place préférée
- dans la cage (oiseaux)

Les Méta-convertisseurs sont:

de conception 100% Suisse
de fabrication 100% Suisse

Le chip a une durée de vie minimale de 30 ans.

Produit/appareil	Placement	
Aliments	Collez l'Animal-Chip sous la gamelle. L'idéal est de le laisser agir un certain temps (10-15 mn) sur les aliments. Il est aussi recommandé de placer 1-2 Animal-Chips à l'endroit où est stockée la nourriture des animaux afin qu'elle soit vitalisée sur le long-terme.	
Collier	Placez l'Animal-Chip directement sur le collier. Généralement l'auto-collant ne suffit pas, il faut ajouter du scotch ou une autre substance adhésive pour que l'Animal-Chip tienne bien.	
Endroit où l'animal dort	Transformez avec l'Animal-Chip l'endroit où dort généralement l'animal en un champ de bio-résonance. Placez-le directement sous le matelas ou le panier (ou utilisez-en 2-3 pour des animaux ou des endroits de grande taille).	
Endroits douloureux	Mettez-le directement à l'endroit douloureux du mieux possible. Généralement au milieu du bandage.	
Vitalisation de l'écurie/étable	Pour les animaux en écurie/étable, afin de transformer leur box en un champ de bio-résonance vitalisant, placez un ou plusieurs Animal-Chips (un tous les 30-50 cm) au-dessus ou en-dessous du box.	

Expériences:

A.W. – Suisse
Notre chat a une mauvaise habitude: quand on le caresse, il mord. Pas très fort, mais juste assez pour montrer que c'est lui le chef. Quand on habite un quartier résidentiel avec beaucoup d'enfants, ce n'est pas vraiment le top. Nous avons placé un Animal-Chip près de sa nourriture. L'objectif était d'embellir son pelage, car il perd vraiment beaucoup de poils. Au bout d'une semaine, son pelage s'est considérablement embelli et nous avons l'impression qu'il est devenu beaucoup plus doux. Cela fait 3 jours qu'il n'a plus mordu (pincé) personne.

L.S. - Autriche
Cela fait un an que notre chien a des douleurs chroniques. Il boite. Le vétérinaire ne parvient à le soulager qu'avec de la cortisone et nous savons que ce n'est pas vraiment bon pour la santé. Depuis 10 jours, nous avons mis un Animal-Chip dans un bandage à l'endroit douloureux. Il est évident que la douleur a complètement disparue car notre chien court et fait le fou comme avant. De plus, nous avons placé un Animal-Chip à l'endroit où il dort et un près de sa nourriture. Ça valait vraiment la peine. Et le résultat nous ravit.

R.B. – Suisse
Les chiens de nos voisins aboient constamment dans le jardin. C'est désagréable. J'ai trouvé un prétexte pour offrir à mon voisin un Animal-Chip. La raison officielle était de permettre à ses chiens d'être en meilleure santé. Mais mon intention était de voir quel serait l'effet sur les aboiements. Le résultat m'a totalement bluffé. Quelques jours après avoir offert l'Animal-Chip, ma femme, qui n'était pas au courant du cadeau, m'a dit : « tu n'as pas l'impression que les chiens du voisin sont devenus plus calmes ? ». Je l'ai alors informée du cadeau que j'avais fait. Elle a du mal à croire que ce soit lié aux Animal-Chips. Mais moi je suis persuadé qu'ils sont la raison du changement de comportement des animaux.

Horse Meta-Converter

Pour des chevaux sains et équilibrés

Le Horse Meta-Converter émet des fréquences précieuses pour votre cheval. Par le rayonnement cellulaire naturel (auto-émission de champ) du cheval, l'information de bio-résonance est activée à partir du convertisseur de fréquences et résonne avec l'animal. A travers les minéraux de forme pyramidale contenus dans le convertisseur, la réflexion de son propre champ sera renforcée. Le Horse Meta-Converter contient également de la magnétite. Cette magnétite est programmée par i-like. Au moyen d'un rayonnement par des fréquences ciblées, une information est appliquée, qui va être ainsi transférée sur l'animal. Au sein de cette fréquence, des informations spécifiques, correspondant exactement à ce dont les chevaux ont besoin, leur sont transmises. Ces informations activent l'autorégulation de votre cheval et l'aident à obtenir une amélioration notable de son bien-être.

Application

Que dois-je savoir ?
Placer le Horse Meta-Converter aussi proche que possible de votre cheval. Idéalement sur le cheval lui-même. Lorsqu'il le monte, le (la) cavalier (ère) porte le Méta-Convertisseur sur lui (elle). En raison du phénomène d'intrication quantique entre le (la) cavalier (ère) et le cheval, l'information se transmet de l'un(e) à l'autre.

En principe: Le Horse Meta-Converter fournit des fréquences vitales précieuses pour votre cheval! Posez-le et faites-en l'expérience !
Le Horse Meta-Converter est d'une grande qualité et peut être incorporé en combinaison avec la petite sacoche de transport facile à manipuler.

Avec le Horse Meta-Converter des informations spécifiques sont transmises, qui sont exactement adaptées aux animaux. Grâce à ces informations, l'auto-régulation du cheval est activée, permettant une amélioration de son bien-être. Le Horse Meta-Converter possède un rayon d'action de 1-2 mètres. Il est disponible dans une boîte de haute qualité avec un sac pratique. A travers le métal, l'efficacité du Horse Meta-Converter est encore une fois amplifiée. En outre, la boîte protège contre la perte des précieux Meta-Chips.

Le Horse Meta-Converter est appliqué:

- aux chevaux et à de nombreuses espèces de grands animaux
- aux cavaliers ou aux cavalières lors d'une balade
- sur le tapis de selle
- sur la selle, sur la bride, sur le licol
- sur tous les types de couvertures de cheval
- dans la boîte au niveau de la mangeoire du cheval

Les Méta-convertisseurs sont:

de conception 100% Suisse
de fabrication 100% Suisse

Le chip a une durée de vie minimale de 30 ans.

Produit/appareil	Placement	
Sur le cavalier	Le cavalier peut porter le convertisseur lorsqu'il est à cheval dans la poche de sa veste, sur sa ceinture, ou dans les passants de son pantalon (interaction quantique cavalier-cheval).	
Couverture pour chevaux	Vous pouvez tout simplement le suspendre à une bride ou l'attacher en le faisant passer dans la sangle (à l'arrière de la pochette du convertisseur, il y a 2 découpes faites exprès pour faire passer une attache).	
Sur la selle	Attachez-le là où cela convient sur la selle à l'aide de la pochette ou placez-le dans la poche de la selle.	
Dans la mangeoire	Placez-le ou suspendez-le sous ou contre la mangeoire ou mettez-le à l'endroit où la nourriture est stockée.	
À la barrière	Suspendez-le tout simplement ou accrochez-le à l'aide d'un mousqueton.	
Dans le box	Suspendez le convertisseur à un endroit convenable (un peu en hauteur car il ne doit pas être abîmé).	

Expériences:

F.U. – Suisse
L'emphysème pulmonaire (maladie des bronches - ndlr) de mon Franches-Montagnes est devenu chronique depuis plusieurs mois. Comme les méthodes alternatives de soins ne suffisaient plus, nous avons dû commencer la cortisone. Peu de temps après l'arrêt de la cortisone, la maladie est réapparue et même de façon plus intense. Nous étions désespérés. Une de mes amies m'a conseillé de me renseigner au sujet de la bio-résonance et de demander de l'aide auprès de la société suisse i-like. J'ai alors équipé le box en métal de mon cheval et au bout d'une semaine il était à nouveau en bonne santé.

F.W. - Suisse
Notre cheval pouvait à peine bouger. Le vétérinaire était d'avis qu'il devenait impossible d'atténuer ses souffrances. Dans l'urgence, nous avons essayé toutes les solutions. Jusqu'à présent, rien n'avait aidé. Un ami nous a procuré le Méta-Convertisseur pour chevaux et nous l'avons accroché à la couverture de notre cheval. Au bout d'une journée, notre cheval avait complètement changé. Cela fait maintenant deux semaines que le convertisseur est accroché et nous pensons que les douleurs ont complètement disparu. En effet du haut de ses 14 ans, il bouge aussi bien que les jeunes chevaux à côté de lui. Cette expérience avec le convertisseur est impressionnante et pour un médecin comme moi, elle est incompréhensible !

Littérature / Sources

- 3 Tesla magnetic resonance imaging of the prostate with combined pelvic phased-array and endorectal coils: Initial experience1; BN Bloch, NM Rofsky, RH Baroni, RP Marquis… - Academic radiology, 2004 - Elsevier.
- Aitchison, Hey: Gauge theories in particle physics. 2 Bände, 3. Auflage, Bristol, IOP Publishing, 2003, 2004.
- Andreas Buchleitner et al.: Entanglement and decoherence – foundations and modern trends. Springer, Berlin 2009, ISBN 978-3-540-88168-1.
- Anton Zeilinger: Einsteins Schleier – Die neue Welt der Quantenphysik. Goldmann, München 2005, ISBN 3-442-15302-6.
- Anton Zeilinger: Einsteins Spuk – Teleportation und weitere Mysterien der Quantenphysik. Bertelsmann, München 2005, ISBN 3-570-00691-3.
- Claude Itzykson und Jean-Michel Drouffe: Statistical field theory. 2 Bände, Cambridge University Press 1989 (auch Anwendungen in statistischer Mechanik).
- Hagen Kleinert, Verena Schulte-Frohlinde: Critical Properties of φ4-Theories.. World Scientific, 2001, ISBN 981-02-4658-7.
- Hagen Kleinert: Multivalued Fields in Condensed Matter, Electrodynamics, and Gravitation. (PDF), World Scientific, 2008, ISBN 978-981-279-170-2.
- Helmut Fink: Interpretation verschränkter Zustände: Die Quantenwelt – unbestimmt und nichtlokal? Physik in unserer Zeit 4/2004, S. 168–173.
- Hermann Haken, Quantenfeldtheorie des Festkörpers, Stuttgart, Teubner 1993.
- Howard Wiseman: Bell's theorem still reverberates. Nature Comment, 19. Juni 2014.
- http://www.k-meyl.de/go/50_Aufsaetze/D
- Ingemar Bengtsson, Karol Zyczkowski: Geometry of quantum states – an introduction to quantum entanglement. Cambridge University Press, Cambridge 2006, ISBN 0-521-81451-0.
- James Glimm & Arthur Jaffe: Quantum physics - a functional integral point of view. 2. Auflage, Springer, 1987, ISBN 978-0-387-96477-5.

- Jean Zinn-Justin: Quantum field theory and critical phenomena. Clarendon Press, Oxford u.a. 2003, ISBN 0-19-850923-5 (Eine sehr umfangreiche Darstellung, die beiden Gesichtspunkten gerecht wird).
- Jürgen Audretsch: Verschränkte Systeme – die Quantenphysik auf neuen Wegen. Wiley-VCH, Weinheim 2005, ISBN 3-527-40452-X.
- K. Meyl - 1996 - cds.cern.ch, Elektromagnetische Umweltverträglichkeit : Ursachen, Phänomene und naturwissenschaftliche Konsequenzen. Volume, Bd.1 : Umdruck zur Vorlesung. Edition, 3. Aufl., Author(s), Meyl, Konstantin. Publication, Villigen-Schwenningen : INDEL, 1996. - 224 p. Subject.
- K. Meyl - ISBN 3-98O2542-2-4.
- Meyl, K., Elektromagnetische Umweltverträglichkeit : Ursachen, Phänomene und naturwissenschaftliche Konsequenzen. Volume, Bd.1 : Umdruck zur Vorlesung. Edition, 3. Aufl.
- N.D. Birrell, P.C.W. Davies: Quantum fields in curved space. Cambridge Univ. Press, Cambridge 1984, ISBN 0-521-27858-9.
- Potentialwirbel, Band 2, INDEL-Verlag, Villingen-Schwenningen 1992.
- Proc Natl Acad Sci U S A. 1992 Aug 15;89(16):7683-7.; „Magnetite biomineralization in the human brain“; Kirschvink JL1, Kobayashi-Kirschvink A, Woodford BJ.
- Richard Mattuck: A guide to Feynman diagrams in the many body problem. Dover Publications, New York 1992, ISBN 0-486-67047-3.

i-like Metaphysik
GBR-Zentrum, 9445 Rebstein, Schweiz
www.i-like.net

Mon conseiller:

ÉDITION 08 | 2018